

# Ficha técnica

# **VISILUX**

Ref. MO60401

## Sobregafas







# Las ventajas

Compatibles con gafas de prescripción Visión panorámica Patillas autoajustables Protección superior y lateral

## Embalaje de compra

Ref. Tamaño Bolsa Caja 60401 - 10 120

### Embalaje de venta



Bolsa individual para colgar

Véase también

#### Alternativa





MO60403

MO60400

#### Descripción

Sobre gafas VISILUX. Lente de policarbonato incolora, tratamiento anti-UV, resistencia a temperaturas extremas, compatible con el uso de gafas correctoras

#### Sectores

Industria ligera

Colectivos

Mantenimiento

Infraestructuras, obras y trabajos públicos

Obras menores en edificios

Bricolaje

## Características técnicas

Forma Sobregafas

Peso 45g

Lente Policarbonato de 2.2 mm

Marcado de la 2-1.2 1FT

lente

Montura Polycarbonat

Marcado de la FT

montura

Material patillas Polycarbonat Patillas No ajustables Tono Transparente

Riesgo principal protección para los ojos

Color Incoloro

Características Revestimiento anti-UV

Otras Sobre gafas Compatible con gafas

características graduadas / autoajustables

### Normativa

Este equipo es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo PPE22162349

emitido por INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands

( (

EPI CAT. II

EN166:2001 Especificaciones (calidad óptica, resistencia a los riesgos habituales, riesgos

mecánicos, resistencia a los impactos)

EN170:2003 Filtros para radiación ultravioleta

Sello del distribuidor

MAJ 24/03/2023