ALPHA VE905

GUANTE DE LÁTEX NO FLOCADO
Ref. VE905

Características del producto

Látex, interior clorinado liso. Longitud : 30 cm. Espesor : 0,40 mm.

Soporte: 100% látex.

COLOR
Natural

TALLA
6/7, 7/8, 8/9, 9/10

Usos del producto - Riesgos

Biologicos químicos partículas

Industria pesada

Servicios / Logística

Salas blancas / Higiene

CHEM D-FINDER

Los productos + - Beneficios para el usuario	
Látex	Resistencia al agua y al polvo Suavidad, elasticidad y sensibilidad al tacto
Interior clorinado	Colocación del guante más fácil Gran confort Menor riesgo de alergias
Testado según la norma EN421	Utilizable como guante o guante interior contra la contaminación radioactiva

Certificaciones - Normas

REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales
5: La dexteridad (de 1 a 5)

EN388:2016 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)
0: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)
0: Resistencia al corte (de 1 a 5)
1: Resistencia al desgarro (de 1 a 4)
0: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)
X: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).

EN421:2010 Ionisating Radiations and Radio-active Contamination
.: Solo protección contra la contaminación radioactiva

EN ISO 374-1:2016 Guantes protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 1: Terminología y exigencias de desempeño para los riesgos químicos.
TIPO C: Tipo C - Estanqueidad al aire y al agua de acuerdo con EN ISO 374-2:2019. Resistencia a la permeabilidad de al menos 1 productos químicos de nivel 1 según EN16523-1:2015 (1 - 6).
.: Determinación de la resistencia a la degradación por productos químicos de acuerdo con la EN ISO 374-4: 2019. Parte 4: Determinación de la resistencia a la degradación por productos químicos.
K 6 > 480 mn: Soda cáustica 40 % (K) CAS 1310-73-2
L 3 >60 mn: Ácido sulfúrico 96 % (L) CAS 7664-93-9

EN ISO 374-5:2016 Guantes de protección contra químicos y microorganismos peligrosos - Parte 5: Terminología y requisitos de desempeño para los riesgos de los microorganismos.
BACTERIAS: BACTERIAS+HONGOS : Estanqueidad al aire y al agua de acuerdo con EN ISO +HONGOS374-2:2019.

REGLAMENTO (UE) 1935/2004 CONTACTO CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS

GLOB MIGR Contacto con alimentos - Migración global
.: Contacto con productos húmedos u acuosos
.: Contacto con productos ácidos

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
VE905NA06	3295249009700	Natural	6/7	144	12
VE905NA07	3295249009717	Natural	7/8	144	12
VE905NA08	3295249009724	Natural	8/9	144	12
VE905NA09	3295249009731	Natural	9/10	144	12